


业务联系人：郎坛 联系电话：13910804812



产品名称	福意联 2-48 度手术室恒温箱		
产品型号	FYL-YS-150L	FYL-YS-280L	FYL-YS-430L
输入电压	220V	220V	220V
制冷功率	100W	100W	100W
商品重量	47kg	74Kg	105Kg
尺寸大小	595×570×865mm	595×570×1445mm	595×680×1805mm
商品容量	150L	280L	430L
安全锁	配有内嵌式安全锁		
温度范围	2-48 度（每度可调可控）		
产品图片			
产品用途	<p>福意联手术室恒温箱是供医疗机构使用的新型加温恒温设备，主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度 2-48℃ 之间任意调节，满足医疗机构不同药品的加温、恒温要求。</p>		
产品结构及特点	<p>1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。</p> <p>2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。</p> <p>3、<b>自动化霜功能</b>，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露</p> <p>4、进口<b>电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能</b>，防止出现意外。</p> <p>5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。</p> <p>6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。</p> <p>7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。</p> <p>8、<b>采用新型全封闭高档压缩机</b>，运转平衡，噪音低，使用寿命长。</p> <p>9、此产品为<b>嵌入式恒温箱</b>，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。</p> <p>10、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。</p>		

业务联系人：郎坛 联系电话：13910804812

产品图片

产品型号			
FYL-YS-150L			
FYL-YS-280L			

业务联系人：郎坛 联系电话：13910804812

FYL-YS-430L

